

Robert Heikaus  
Handelsgesellschaft mbH  
Neusserstr. 702  
50737 Köln/Weidenpesch

**TL-Produktdaten**  
**PP646040 1 Stand 30.10.2007**

Seite 1 von 3

Material  
F6461486 skai Mano-S schwarz

**Produktbeschreibung/Eigenschaften**

Elektrisch leitfähig (< 1000 kOhm)  
Lange Haltbarkeit  
Besonders Pflegeleicht  
Angenehm weich  
Guter Griff  
Dehnfähig  
Abriebsfest  
Reiß- und Weiterreißfest

Materialzusammensetzung:  
Gesamtaufbau 11 % PES/BW Gewirke  
89% PVC-Compound

**Spezifikation**

Merkmal	ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Methode				
Flächengewicht, gesamt				
DIN/EN/ISO 2286-2	g/m <sup>2</sup>	600,000	650,000	700,000
Dicke, gesamt				
i.A.DIN/EN/ISO2286-3[30mm/4.8-5.2kPa]	mm	0,900	1,000	1,200
Höchstzugkraft (Fmax)				
DIN 53354	N	240,000		
Höchstzugkraft (Fmax)				
DIN 53354	N	150,000		
Reibechtheit				
DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken] GM-Stu	4,000		

**TL-Produktdaten  
PP646040 1 Stand 30.10.2007**

Material  
**F6461486 skai Mano-S schwarz**

Seite 2

Merkmal Methode		ME	Untere Grenze	Sollwert	Obere Grenze
Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Trocken]	GM-StU	4,000		
Reibecktheit DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,000		
Farbe Oberfl. DIN/EN/ISO105-X 12	[Nass]	GM-Stu	4,000		
Lichtecktheit DIN/EN/ISO 105-B02		Stufe	5,000		

**Einsatz-/Anwendungsgebiet**

Besonders geeignet für Bereiche,  
die gegen elektrostatische Aufladung  
geschützt werden müssen.

**Verarbeitungs-/Lagerungsempfehlungen**

Problemlose Verarbeitung nach allen in  
der Polsterindustrie üblichen Verfahren  
(Nähen, Heften, Kleben, Nageln, HF-Schweißen).  
Keine Lösungsmittelkleber verwenden!

**Pflegehinweise**

Für dauerhafte Freude an ihrem skai-Material  
bitte regelmäßig reinigen.  
Verschmutzungen durch Öle, Fett und Schweiß  
müssen umgehend entfernt werden.  
Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge  
und ein Mikrofaser Tuch oder eine weiche  
Handbürste.  
Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel,  
ehem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel  
einsetzen.  
Bitte beachten sie,  
dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien  
von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

**Achtung:**

**TL-Produktdaten**  
**PP646040 1 Stand 30.10.2007**

Material  
F6461486 skai Mano-S schwarz

Seite 3

- verwenden Sie keine Mittel, die Öl, Fett, oder Alkohol enthalten!

- diese Produkte sind nicht ehem. und trocken reinigungsbeständig!

- Tinteflecken umgehend entfernen!

11.02.2010 /  (Entwicklung)

11.02.2010 /  (Qualitätsmanagement)